Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
contato@genomavetrp.com.br
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
@genomavet_ribeirão

Painéis de diagnóstico em Cães

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
contato@genomavetrp.com.br
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
PAINEL HEMOPARASITOS I - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Babesia* spp., e *Anaplasma* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Fragmento de placenta fresco (coletor universal estéril) - preferencial. Fragmento de baço, fígado e rins fetais (coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** Fragmentos de tecido. No mínimo 0,5 mL de sangue total. **Formas de envio:** Refrigerada ou **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL HEMOPARASITOS IIa - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp. e *Mycoplasma* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL HEMOPARASITOS IIb- REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp. e *Leishmania* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL HEMOPARASITOS IIc - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp. e *Hepatozoon* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL HEMOPARASITOS III- REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp., *Leishmania* spp. e *Mycoplasma* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL HEMOPARASITOS VI - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp., *Leishmania* spp., *Mycoplasma* spp. e *Bartonella* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**

BIOLOGIA MOLECULAR PCR PAINEL CANINO

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
contato@genomavetrp.com.br
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
PAINEL DOADOR CANINO I - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Babesia* spp., *Anaplasma* spp., *Dirofilaria* spp. e *Leishmania* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total. **Formas de envio:** Refrigerada ou **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL DOADOR CANINO II - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Babesia* spp., *Anaplasma* spp., *Dirofilaria* spp., *Leishmania* spp. e *Mycoplasma* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL DIARRÉIA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Parvovírus canino 2 (CPV-2) e Cinomose canina (CDV)** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). Fezes ou swab retal (coletor universal estéril) Urina (coletor universal estéril) **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total No mínimo 0,5 mL de urina 2g de fezes **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL CHECK UP DOENÇAS INFECCIOSAS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp., *Hepatozoon* spp., *Mycoplasma* spp., *Leishmania* spp., *Dirofilaria* spp. e *Bartonella* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL CHECK-UP DOENÇAS INFECCIOSAS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Ehrlichia* spp., *Anaplasma* spp. *Babesia* spp., *Hepatozoon* spp., *Mycoplasma* spp., *Leishmania* spp., *Dirofilaria* spp., *Bartonella* spp., Parvovírus canino 2 (CPV-2) e Cinomose canina (CDV)** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
contato@genomavetrp.com.br
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
@genomavet_ribeirão

Painéis de diagnóstico em Gatos

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
contato@genomavetrp.com.br
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
PAINEL Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Vírus da imunodeficiência felina (FIV) RNA e DNA Proviral** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL Vírus da Leucemia Felina (FELV) COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Vírus da Leucemia Felina (FELV) RNA e DNA Proviral** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL FIV e FELV (DNA PROVIRAL) - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Vírus da imunodeficiência felina (FIV) DNA PROVIRAL; Vírus da Leucemia Felina (FELV) DNA PROVIRAL** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL FIV e FELV (RNA VIRAL) - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Vírus da imunodeficiência felina (FIV) RNA VIRAL; Vírus da Leucemia Felina (FELV) RNA VIRAL** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL FIV e FELV (COMPLETO RNA + DNA proviral) - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Vírus da imunodeficiência felina (FIV) RNA e DNA Proviral; Vírus da Leucemia Felina (FELV) RNA e DNA Proviral** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
contato@genomavetrp.com.br
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
PAINEL ANEMIA FELINA I - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Vírus da imunodeficiência felina (FIV) (DNA PROVIRAL) ; Vírus da Leucemia Felina (FELV) (DNA PROVIRAL) e *Mycoplasma* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL ANEMIA FELINA II - REAL TIME PCR QUALITATIVO **RNA Vírus da imunodeficiência felina (FIV) e DNA Proviral; RNA Vírus da Leucemia Felina (FELV) e DNA Proviral; *Mycoplasma* spp. e *Bartonella* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL HEMOPARASITOS FELINOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Anaplasma* spp.; *Ehrlichia* spp.; *Bartonella* spp. e *Mycoplasma* spp.** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
PAINEL CHECK-UP FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO ***Anaplasma* spp.; *Ehrlichia* spp.; *Bartonella* spp. e *Mycoplasma* spp.; FIV e FELV (DNA PROVIRAL), Vírus da Panleucopenia Felina (FPV)** **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**

BIOLOGIA MOLECULAR PCR PAINEL CANINO

Laboratório

GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368

contato@genomavetrp.com.br

Rua Quintino Bocaiuva, 1200

@genomavet_ribeirão

Diagnósticos individuais

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
contato@genomavetrp.com.br
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado de tecido em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril), **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial. Aspirado de tecido em swab seco. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. Aspirado de tecido em swab seco. No mínimo 0,6 mL de líquor. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO: **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
DIROFILARIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO: **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
EHRLICHIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO **Amostra e recipiente de acondicionamento:** Sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril); **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
contato@genomavetrp.com.br
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
HEPATOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão).** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
LEISHMANIA SPP – REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostras e recipiente para acondicionamento: Diagnóstico inicial: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa) ou punção de baço em frasco estéril. Acompanhamento de Tratamento: Sangue total em EDTA (Tampa roxa) ou medula óssea em EDTA (Tampa roxa) ou fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril. Suspeita clínica (em ordem de indicação): Medula óssea em EDTA (Tampa roxa), fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril, sangue total em EDTA (Tampa roxa). Animal saudável: Medula óssea em EDTA (Tampa roxa); **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão).** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). **Formas de envio:** Refrigerado ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
MYCOPLASMA SPP – REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostras e recipiente para acondicionamento: **S**angue total em EDTA (Tampa roxa). **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão).** **Quantidade necessária:** No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). **Formas de envio:** Refrigerado ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquor (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos. Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquor. **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquor. No mínimo 2,0 mL de urina. 5g fezes. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
VÍRUS DA PARVOVIROSE CANINA (CPV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquor (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos. Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquor. **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão)** **Quantidade necessária:** Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquor. No mínimo 2,0 mL de urina. 5g fezes. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**

Laboratório
GenomaVet Ribeirão

+55 (16) 99196-5368
Rua Quintino Bocaiuva, 1200
contato@genomavetrp.com.br
@genomavet_ribeirão

	Tempo para emissão de laudo
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa) Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquor ou sangue total em tubo (tampa roxa).	24 HORAS
Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).	24 HORAS (GeneSafe)
Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa).	**12 HORAS**
Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão). **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor. Swab com material orgânico visível. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo (tampa roxa). Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquor ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa); **Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão).**	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
Quantidade necessária: No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor. Swab com material orgânico visível. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	
VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquor ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa). Neoplasia: biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos (Coletor universal estéril).	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão). **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor. Swab com material orgânico visível. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	
VIRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
Amostra e recipiente de acondicionamento: Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): swab orofaríngeo (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens neurológicas: líquor ou sangue total em tubo (tampa roxa). Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe). Doença ocular (uveíte): humor aquoso ou sangue total em tubo (tampa roxa). Neoplasia: biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos (Coletor universal estéril).	24 HORAS 24 HORAS (GeneSafe) **12 HORAS**
Tubos de Coleta GeneSafe (GenomaVet Ribeirão). **Quantidade necessária:** No mínimo 0,4 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA. No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor. Swab com material orgânico visível. **Formas de envio:** Refrigerada ou a **temperatura ambiente em tubos de coleta GeneSafe**	